

Asociación **ARDEA**

Guía de observación de avifauna.

Marjalería de Castelló

FOTOGRAFÍA: TONI

FULLERA Y PABLO SOLER

La Marjalería de Castelló.

Un lugar por descubrir.

Los humedales son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad y valor ecológico que garantiza la vida.

La Marjalería de Castelló es prueba irrefutable de la coexistencia entre humanos y fauna, es por eso que pasearse por sus caminos es observar especies que solo pensábamos ver en zonas vírgenes.

Sin duda un lugar que descubrir!



¿Qué necesitamos para observar la avifauna?

- Prismáticos ligeros.
- Guia de observación o identificación.
- Calzado cómodo.
- Hacer el menor ruido posible y mimetizarse con el entorno.
- En la medida de lo posible ponernos de espaldas al sol garantiza el observar sin ser observado.



Lugares de la Marjal que observar.


- Camí l'Obra.
- Molí la Font.
- Séquia Entrilles.
- Camí Taixida.
- Camí la Fileta.
- Camí Cadenera.
- Sant Francesc de la Font.
- Camí Travessera.
- Camí Senillar.
- Camí la Ratlla.



Leyenda



Presencia Septiembre-Febrero.



Presencia Marzo-Septiembre



Presencia todo el año



Lugares con densa vegetación



Lugares acuáticos.



-Gallineta común.
-Polla d'aigua.
(*Gallinula chloropus*)




@Toni Fullera



-Cigüeñuela común.

-Camallonga.

(*Himantopus
himantopus*)



-Cernícalo vulgar
- Xoriguer/Moixeta
(*Falco
tinnunculus*)



-Aguilucho lagunero.
-Arpallot de Marjal.
(*Circus aeruginosus*)



Pablo Sobr
elchamat

-Abubilla común
-Puput.
(*Upupa epops*)



-Garza real.
-Agró Blau.
(*Ardea cinerea*)



-Ánade Real.
-Collverd.
(*Anas
platyrhinchos*)



- Gavilán común.
 - Esparver vulgar.
- (*Accipiter nisus*)



-Andarríos chico.
- Xivita/Xerlovita.
(*Actitis hypoleucos*)



CEYOMUR

CY55

84 °F



01:14:57

2022/12/07



-Avefría europea.
- Merita.
(*Vanellus vanellus*)



-Águila calzada.
-Aguila calçada.
(*Hieraaetus
pennatus*)



-Garcilla bueyera.
- Esplugabous.
(*Bublcus ibis*)



-Garcilla cangrejera.
- Oroval.
(*Ardeola ralloides*)



-Herrerillo común.
-Mallerenga blava.
(*Cyanistes Caeruleus*)



-Chorlitojo
chico.
-Corriol menut.
(*Charadrius
dubius*)



© Tomi Fullana

-Busardo ratonero.
-Aligot comú.
(*Buteo buteo*)



- Cormorán grande.
- Corb marí gros.
(*Phalacrocorax carbo*)



-Golondrina
común.

-Oroneta.

(Hirundo rustica)



- Mochuelo común.
 - Mussol.
- (Athene noctua)*




-Martín pescador.
-Blauet.
(*Alcedo atthis*)



-Golondrina daurica.
-Oroneta cua-rogenca.
(*Cecropis daurica*)



-Morito común.
- Picaport.
(*Plegadis falcinellus*)



-Martinete común.
-Martinet de nit.
(*Nycticorax
nycticorax*)



-Calamón común.

-Gall de canyar.

(Porphyrio porphyrio)



-Zampullín
común.
-Cabussonet.
(*Tachybaptus
ruficollis*)



-Avetorillo
común.

-Martinet
menut.

(*Ixobrychus
minutus*)



-Garceta común

-

(*Egretta
garzetta*)



-Ruisseñor.
-Rossinyol.
(*Luscinia
megarhynchos*)



-Gorrión Molinero.
-Pardal xarrec.
(*Passer
montanus*)



-Lavandera
Boyera
-Cuereta groga.
(*Motacilla
flava*)



-Garceta grande.
-Agró blanc.
(*Ardea alba*)

