



**FAUNA DE  
CASTELLÓ  
CAPTADA POR  
FOTO-TRAMPA  
VOL.1**

**MARC B. MARTÍNEZ**

**ASOCIACIÓN ARDEA**

**DEP. PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE  
FAUNA**

**CEYOMUR**

**CY55**

**84 °F**




**01:14:57**

**2022/12/07**

# ZONA GEOGRÁFICA:

- Las ubicaciones escogidas han sido dentro de la comarca de la Plana Alta concretamente en el litoral donde por sus características geográficas y medioambientales acoge gran biodiversidad de fauna.



# FOTOTRAMPEO, UNA TÉCNICA POR EXPLOTAR.

- **El fototrampeo es una técnica muy útil a la hora de conocer y proteger a la fauna mediante una política de impacto 0 dado que el animal a pesar de detectar nuestro olor en la cámara no detecta nuestra presencia, pudiendo observar su comportamiento en un estado de tranquilidad.**



# -GARZA REAL -AGRÓ BLAU

- Capturada en la Marjalería de Castelló.



CEYOMUR

CY55

73 °F



01:21:47

2023/01/07

# -GARZA REAL -AGRÓ BLAU

- Cuando no existe presencia de un predador o amenaza la Garza real mantiene el cuello estirado pudiendo llegar a una altura de 1'50 metros.



CEYOMUR

CY55

66 °F



02:07:24

2023/01/07

# CIGÜEÑUELA CAMALLONGA

- Ejemplar captado en la desembocadura del riu Sec, Castelló de la Plana.
- Ave estival, deposita sus nidos en zonas despejadas de vegetación para detectar la presencia de predadores.



CEYOMUR

CY55

75 °F



01:32:27

2022/11/16

# CIGÜEÑUELA CAMALLONGA

- La cigüeñuelas tienen una alta actividad nocturna, merodear por las zonas húmedas de noche es escuchar sus cantos de forma constante.



CEYOMUR

CY55

50 °F



16:55:38

2022/11/15

# JABALÍ SENGLAR

- Captura tomada en la población de Oropesa del Mar, a escasos metros del complejo hotelero Marina d'Or.
- Los jabalís se mueven en piaras en donde la hembra más vieja es la lider.



# JABALÍ SENGLAR

- Captura tomada en la urbanización la Parreta Benicassim.
- Cria de jabalí.
- Los jabalís se desplazan de forma lineal más que tener "territorios".
- Pueden realizar trayectos de más de 40km la noche.



CEYOMUR

CY55

68 °F



02:28:41

2023/06/15

# CULEBRA BASTARDA

- Ejemplar capturado en un descampado de Castelló, a menos de 100mt del casco urbano.
- El ejemplar más grande observado media 1'80mt.



# CULEBRA BASTARDA

- Las culebras bastardas se alimentan de pequeños mamíferos, grandes insectos, pájaros y en ocasiones de otros ejemplares de su misma especie.



# LIEBRE IBÉRICA

## LLEBRE IBÈRICA

- Ejemplar capturado en el municipio de Cabanes.
- La liebre ibérica se diferencia de otras liebres por su blanco pelaje en la zona abdominal.



CEYOMUR

CY55

78 °F



18:52:30

2023/06/12

# LIEBRE IBÉRICA

## LLEBRE IBÈRICA

- Ejemplar capturado en el municipio de Cabanes.
- La liebre utiliza su mimetización y sus patas traseras para defenderse de predadores llegando a propinar fuertes patadas.



CEYOMUR

CY55

82 °F




19:22:19

2023/06/12

# PALOMA TORCAZ TUDÓ

- Ejemplar capturado en Borriol.
- Su tamaño es doble que el de las palomas urbanas, muy cotizadas en la caza, su aleteo nos avisa de la presencia de posibles predadores o furtivos.



CEYOMUR

CY55

80 °F



13:01:39

2023/08/27

# NUTRIA LLUDRIA

- Ejemplar capturado en Almassora, Riu Millars.
- Mamífero que se mueve por zonas con abundante agua y alimento como peces o cangrejos de río.



EYOMUR

CY55

59 °F



19:56:21

2022/12/22

# NUTRIA LLUDRIA

- Ejemplar capturado en Almassora, Riu Millars.
- Alta actividad nocturna sus excrementos tienen un tono rojizo por su dieta de cangrejo rojo americano.



# NUTRIA LLUDRIA

- El consorcio gestor del paisaje protegido del riu Millars formado por los ayuntamientos de Burriana, Almassora, Vila-real, la diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana gestiona mediante los Guardas Rurales esta colonia.



# NUTRIA LLUDRIA

- La colónia de nutrias en la desembocadura del Millars fue descubierta por el Guarda Rural y rastreador de fauna Gonzalo Juan Peiró.

